

SISÄLLYSLUETTELO

Työkaluakut

BOSCH-malleihin sopivat akut	4-5
MAKITA-malleihin sopivat akut	6-7
HITACHI-malleihin sopivat akut	8-9
PANASONIC-malleihin sopivat akut.....	10-11
MILWAUKEE-malleihin sopivat akut	12-13
DEWALT-malleihin sopivat akut	14
METABO-malleihin sopivat akut	15
RYOBI-malleihin sopivat akut	16
BLACK & DECKER-malleihin sopivat akut.....	17
AEG-malleihin sopivat akut	18
ATLAS COPCO-malleihin sopivat akut	19
LINCOLN-rasvapuristimiin sopivat akut	20
CRAFTSMAN-malleihin sopivat akut	20
RAMSET-malleihin sopivat akut.....	21
PASLODE-malleihin sopivat akut.....	21
HILTI-malleihin sopivat akut.....	22
SKIL-malleihin sopivat akut	23
MAX REBAR-sidontatyökaluihin sopivat akut	24

Imuriakut

DYSON-imureihin sopivat akut.....	24
SHARK & iROBOT-imureihin sopivat akut.....	25

Akkulaturit malleille

BOSCH, DEWALT, MAKITA, HITACHI, PANASONIC, MILWAUKEE	26-27
---	-------



Tilausnumero
GD-BOS-3.6

Tekniset tiedot

Jännite 3.6V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 1.5Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-BOS-7.2(A)

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335587



Tilausnumero
GD-BOS-7.2(B)

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335032/2607335033/
2607335073/2607335135



Tilausnumero
GD-BOS-9.6(A)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335707, 2607335082,
2607335260, 2607335272, 2607335540,
BAT048



Tilausnumero
GD-BOS-9.6(B)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335035/2607335037/
2607335072/2607335089/2607335152/
2607335230/2607335254/2610910400/
BAT001



Tilausnumero
GD-BOS-10.8

Tekniset tiedot

Jännite 10.8V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 1.5Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-BOS-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335709/2607335249/
2607335261/2607335262/2607335273/
2607335274/2607335375/2607335395/
2607335414/2607335415/2607335415/
2607335416/2607335429/2607335430/
2607335454/2607335455/2607335463/
2607335471/2607335487/2607335541/
2607335542/2607335531/2607335555/
2607335697/2607335709



Tilausnumero
GD-BOS-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335021, 2607335014,
2607335180, 2607335158, b-8220, bpt1004,
bh1204, bh-1204



Tilausnumero
GD-BOS-12(C)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335054/2607335055/
2607335071/2607335081/2607335090/
2607335107/2607335108/2607335143/
2607335145/2607335148/2607335151/
2607335172/2607335185/2607335243/
2607335244/2607335250/2607335376/
2607335378/2607335471/2610910405/
BAT011/BH1214L/BH1214N/BH1214H/
BH1214MH



Tilausnumero
GD-BOS-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335711



Tilausnumero
GD-BOS-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-BOS-14.4(C)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-BOS-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu 2610909020/260733526/
2607335266/2607335277/2607335278/
BAT025



Tilausnumero
GD-BOS-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-BOS-18(C)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-BOS-24(A)

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu 2607335446/2607335268/
2607335279/2607335280/2607335445/
2607335446/2607335448/2607335509/
2607335510/2607335537/2607335538/
2607335561/2607335562/2607335637/
2607335645/bat030/bat031/bat240/bat299



Tilausnumero
GD-BOS-24(B)

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2607335082, 2607335083,
2607335097, 2607335098, 2607335163,
2607335190, 2607335192, 2607335216,
2607335215, BAT019, BAT020, BAT021



Tilausnumero
GD-BOS-36

Tekniset tiedot

Jännite 36V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MAK-7.2(Stickstyle)

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-CD/Ni-MH
Kapasiteetti 1.3Ah, 2.1Ah
Soveltuu 191679-9



Tilausnumero
GD-MAK-9.6(Stickstyle)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-CD/Ni-MH
Kapasiteetti 1.3Ah, 2.1Ah
Soveltuu 191681-2/9033



Tilausnumero
GD-MAK-9.6

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 192638-6/192534-A/9122/
192596-6/192638-6/192697-A/
193156-7



Tilausnumero
GD-MAK-10.8

Tekniset tiedot

Jännite 10.8V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 1.5Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MAK-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 192681-5/192698-A/1220/
192681-5/193157-5/192698-8/
1233



Tilausnumero
GD-MAK-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MAK-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 193062-6



Tilausnumero
GD-MAK-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0 Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MAK-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 192827-3/1834/192829-9



Tilausnumero
GD-MAK-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0 Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MAK-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 193736-9



Tilausnumero
GD-MAK-36

Tekniset tiedot

Jännite 36V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0 Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-3.6

Tekniset tiedot

Jännite 3.6V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 1.5Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-7.2

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu FEB7S



Tilausnumero
GD-HIT-9.6

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu FEB9S



Tilausnumero
GD-HIT-10.8

Tekniset tiedot

Jännite 10.8V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 1.5Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu FEB12S



Tilausnumero
GD-HIT-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EB1212S, EB1214L/S,
EB1220BL, EB1230HL,
EB1233X



Tilausnumero
GD-HIT-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EB1414



Tilausnumero
GD-HIT-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-14.4(C)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EB1820



Tilausnumero
GD-HIT-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-18(C)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-18(D)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EB2420



Tilausnumero
GD-HIT-25.2

Tekniset tiedot

Jännite 25.2V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIT-36

Tekniset tiedot

Jännite 36V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-PAN-2.4

Tekniset tiedot

Jännite 2.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EZ902,EZ503



Tilausnumero
GD-PAN-3.6

Tekniset tiedot

Jännite 3.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EY9025B



Tilausnumero
GD-PAN-3.6(B)

Tekniset tiedot

Jännite 3.6V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 1.5Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-PAN-7.2

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EY9065, EY9066B,
BCP-EY9065, PA-724



Tilausnumero
GD-PAN-9.6(A)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EY9086B, EY9086, EY9182,
EY9182B



Tilausnumero
GD-PAN-9.6(B)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu EY9180B/EY9080/
EZ571/EY970



Tilausnumero
GD-PAN-12

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu Ni-MH/EY9200/EY9200B/
EY9106B /EY9200B /PA1204N/PA-1204N/
PA-1204 /EY9001/EY9006/EY9101/EY9103/
EY9106/EY9107/EY9108/EY9200/EY9200B



Tilausnumero
GD-PAN-14.4

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu EY9L40B



Tilausnumero
GD-PAN-15.6

Tekniset tiedot

Jännite 15.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu EY9136B/ EY9136/ EY9137/
EY9230/ EY9230B/ EY9219/ EY9221/
EY9223/ PA-1564N/ PA1562N/ EY9225/
EY9227/ EY9229/ EY9231/ EY9233/ EY9235/
EY9237/ EY9239



Tilausnumero
GD-PAN-18

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu EY971064504 H1812



Tilausnumero
GD-PAN-21.6

Tekniset tiedot

Jännite 21.6V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-PAN-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu EY9210/EY9117/EY9117B/
EY9210B/EY9210 /EY9240/EY9242/EY9244



Tilausnumero
GD-PAN-28.8

Tekniset tiedot

Jännite 28.8V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MIL-2.4

Tekniset tiedot

Jännite 2.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2.4V AEG, Milwaukee and Atlas Copco battery: P2.4, PS2.4, PXS2.4, AG-244, AG244



Tilausnumero
GD-MIL-4

Tekniset tiedot

Jännite 4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MIL-7.2

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 7.2V AEG, Milwaukee and Atlas Copco battery: B7.2



Tilausnumero
GD-MIL-9.6(A)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 48-11-0080



Tilausnumero
GD-MIL-9.6(B)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu Replace 7.2V AEG, Milwaukee and Atlas Copco battery: B9.6, BX9.6, BXS9.6, MX9.6



Tilausnumero
GD-MIL-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu BXS12/48-11-1967, 48-11-1960, 48-11-1950, 48-11-1900, 48-11-1970, B 12, MXL 12



Tilausnumero
GD-MIL-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B12/BF12/BX12/bxl12/MXS12/MX12/4932367904/4932376508/4932373522 /48-11-1900/48-11-1950/48-11-1960/48-11-1967/48-11-1970/49-24-0150



Tilausnumero
GD-MIL-12(D)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MIL-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2xBXS14.4/48-11-1014



Tilausnumero
GD-MIL-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2xBXS14.4/48-11-1014



Tilausnumero
GD-MIL-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 2xBXS18/48-11-2230,
BXL 18



Tilausnumero
GD-MIL-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B18, B1820, BX18, BXL18,
BXS18, M1830, MXL18,
MXM18



Tilausnumero
GD-MIL-18(C)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 2.8Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MIL-18(D)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 2.8Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MIL-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu BXL24, BXS24, MXL24



Tilausnumero
GD-MIL-28

Tekniset tiedot

Jännite 28V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 2.8Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-DE-3.6

Tekniset tiedot

Jännite 3.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu DE9054



Tilausnumero
GD-DE-7.2

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu DE9057/DE9057/ DE9085/
DW9057



Tilausnumero
GD-DE-9.6

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu DE9062/DE9036/ DE9061/
DE9071/ DW9061/DW9062



Tilausnumero
GD-DE-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu DE9074/DC9071/ DE9037/
DE9071/ DE9074/DE9075/
DW9071/DW9072/ DW9074



Tilausnumero
GD-DE-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-DE-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu DC9091/DE9038/ DE9091/
DE9092/ DW9091/DW9094



Tilausnumero
GD-DE-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-DE-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu DE9095/
DW9095/
DE9096/
DE9098



Tilausnumero
GD-DE-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-DE-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu DE0240/
DE0243/
DW0240/
DW0242



Tilausnumero
GD-MET-4.8

Tekniset tiedot

Jännite 4.8V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah
Soveltuu 6.31858/6.27270/
6.27271/6.27273



Tilausnumero
GD-MET-9.6

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MET-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 6.25473, 6.25474



Tilausnumero
GD-MET-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MET-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu BSZ14.4,
BSZ14.4IMPULSE



Tilausnumero
GD-MET-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MET-14.4(C)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MET-15.6

Tekniset tiedot

Jännite 15.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 6.31738,
6.31749,
6.31777



Tilausnumero
GD-MET-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 6.25477,
6.25478,
6.25481,



Tilausnumero
GD-MET-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-MET-18(C)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RYO-7.2

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RYO-10.8

Tekniset tiedot

Jännite 10.8V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 1.5Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RYO-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 1400143/1400652/1400670/
4400005/B-8286/BPT1025/
RY-1204



Tilausnumero
GD-RYO-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RYO-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 1400144/1400655/1400656/
1400671/130281002/130224010/130224011/
4400011/1314702/B-8287/BPT1026/RY-1444



Tilausnumero
GD-RYO-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RYO-14.4(C)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RYO-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 1400672/1322401/
1323303/1322705/130224007/
130256001/B-8288 /BCHI-18/
BPT1027/RY-1804/RY1804



Tilausnumero
GD-RYO-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RYO-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu BPS-2400/
BPS 2420



Tilausnumero
GD-BD-3.6

Tekniset tiedot

Jännite 3.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-BD-9.6

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu DE9036/DW9061/DE9062/
DW9062/DE-964/BTP1056/
A9251/PS120



Tilausnumero
GD-BD-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu PS130/PS130/A-9252/
A9252/A9275/A-9275



Tilausnumero
GD-BD-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu Firestorm FSB12/BD1204L/
BD-1204L/B-8315/BPT1047/
FSB 12/A12



Tilausnumero
GD-BD-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu A9262/A9276



Tilausnumero
GD-BD-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu Firestorm FSB14/BD1444L/
BD-1444L/B-8316/BPT1048/
FSB 14/A14



Tilausnumero
GD-BD-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu A9277



Tilausnumero
GD-BD-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu Firestorm FSB18/BD1834L/
BD-1834L/B-8317/BPT1049/
FSB 14/A1



Tilausnumero
GD-AEG-2.4

Tekniset tiedot

Jännite 2.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu P2.4, PS2.4, PSX2.4



Tilausnumero
GD-AEG-7.2(A)

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu ABS10, ABSE10, AL7



Tilausnumero
GD-AEG-7.2(B)

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B7.2



Tilausnumero
GD-AEG-9.6

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B9.6, BX9.6, BXS9.6, MX9.6



Tilausnumero
GD-AEG-12

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B12/BF12/BX12/bx12/
MXS12/MX12



Tilausnumero
GD-AEG-14.4

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu BDSE14.4T, BS2E14.4T,
SB2E14.4T



Tilausnumero
GD-AEG-18

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B18, BF18, BX18, BXS18,
BXL18, MX18, MXS18



Tilausnumero
GD-AEG-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu BXL24, BXS24, MXL24



Tilausnumero
GD-ATL-2.4

Tekniset tiedot

Jännite 2.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu P2.4, PS2.4, PSX2.4



Tilausnumero
GD-ATL-7.2

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu BS2E7.2T



Tilausnumero
GD-ATL-9.6

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B9.6, BX9.6, BXS9.6, MX9.6



Tilausnumero
GD-ATL-12

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B12/BF12/BX12/bx12/
MXS12/MX12



Tilausnumero
GD-ATL-14.4

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B14.4, BF14.4,
BX14.4, MXL14.4, BXS 14.4,
MX14.4, MXS14.4



Tilausnumero
GD-ATL-18

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu B18, BF18, BX18, MXL18,
BXS18, MX18, MXS18



Tilausnumero
GD-ATL-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu BXL24, BXS24, MXL24

Sopii työkaluukseksi:
LINCOLN-rasvaprässi

Työkaluakut



Tilausnumero
GD-GRG-12

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu MODEL # 1244,
MODEL # 1242, LUBRICATION 1201,
LNI-1244, LNI-1242, LNI-1201, BATTERY 1201,
AUTOMOTIVE GREASE GUN 12V, 1201,
12V FOR POWERLUBER GREASE GUNS,
12V GREASE GUN,
12V POWER LUBER BATTERY, 218-787



Tilausnumero
GD-GRG-14.4

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu Item# 40394



Tilausnumero
GD-GRG-18

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu

Sopii työkaluukseksi:
CRAFTSMAN

Työkaluakut



Tilausnumero
GD-CFM-19.2(A)

Tekniset tiedot

Jännite 19.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 130279003/130279005/
1323903



Tilausnumero
GD-CFM-19.2(B)

Tekniset tiedot

Jännite 19.2V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-CFM-20

Tekniset tiedot

Jännite 20V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu

Sopii työkaluakuksi:
RAMSET

Työkaluakut



Tilausnumero
GD-RAM-12

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu PTUB17



Tilausnumero
GD-RAM-24

Tekniset tiedot

Jännite 24V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu 2607335163,
DD524BP17,
DD524BP30

Sopii työkaluakuksi:
PASLODE

Työkaluakut



Tilausnumero
GD-PAS-6

Tekniset tiedot

Jännite 6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 404717/404400/ 900421/
900420/900600/902000/
901000/900400



Tilausnumero
GD-PAS-7.2

Tekniset tiedot

Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-9.6

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-14.4

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-15.6

Tekniset tiedot

Jännite 15.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-18

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-36(A)

Tekniset tiedot

Jännite 36V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-36(B)

Tekniset tiedot

Jännite 36V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.3Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-SKI-12(A)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-SKI-12(B)

Tekniset tiedot

Jännite 12V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu 92931, PBO-2607335180



Tilausnumero
GD-SKI-14.4(A)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-SKI-14.4(B)

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-SKI-18(A)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-SKI-18(B)

Tekniset tiedot

Jännite 18V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 3.0Ah
Soveltuu

Sopii työkaluakukseksi:
MAX REBAR sidontatyökalut

Työkaluakut



Tilausnumero
GD-RTT-9.6(A)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu RB650, RB650A, RB655



Tilausnumero
GD-RTT-9.6(B)

Tekniset tiedot

Jännite 9.6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RTT-14.4

Tekniset tiedot

Jännite 14.4V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 3.0Ah
Soveltuu

Sopii imuriakukseksi:
DYSON

Imuriakut



Tilausnumero
GD-HIL-36(A)

Tekniset tiedot

Jännite 36V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.0Ah/2.1Ah, 2.4Ah, 2.5Ah,
2.6Ah, 3.0Ah, 3.3Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-HIL-36(B)

Tekniset tiedot

Jännite 36V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 2.4Ah, 3.3Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Shark-X1725QN

Tekniset tiedot
Jännite 4.8V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.0Ah, 2.5Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Shark-V1911N

Tekniset tiedot
Jännite 6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 2.6Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Shark-V1950

Tekniset tiedot
Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 2.6Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Shark-XB617U

Tekniset tiedot
Jännite 8.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 2.5Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-XBT800

Tekniset tiedot
Jännite 10.8V
Kennotyyppi Li-ion
Kapasiteetti 1.5Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Shark-SV70

Tekniset tiedot
Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 2.6Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-RC-3000

Tekniset tiedot
Jännite 6V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.1Ah, 2.6Ah, 3.0Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Looj Battery

Tekniset tiedot
Jännite 7.2V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.0Ah/2.0Ah, 3.0Ah, 3.3Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Roomba-400

Tekniset tiedot
Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.0Ah, 2.5Ah, 3.0Ah, 3.3Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Roomba-500

Tekniset tiedot
Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 2.0Ah, 2.5Ah, 3.0Ah, 3.3Ah
Soveltuu



Tilausnumero
GD-Scooba-5900

Tekniset tiedot
Jännite 14.4V
Kennotyyppi Ni-MH
Kapasiteetti 3.5Ah
Soveltuu

Akkulaturit



Tilausnumero
GD-BOS-CH01

- Soveltuu **BOSCH** 7.2V ~ 24V Ni-MH akuille
- Sisältää erillisen adapterin (110V-240V)



Tilausnumero
GD-DE-CH01

- Soveltuu **DEWALT** 7.2V ~ 18V Ni-MH akuille
- Sisältää erillisen adapterin (110V-240V)



Tilausnumero
GD-MAK-CH01

- Soveltuu **MAKITA** 7.2V ~ 18V Ni-MH ja Ni-CD akuille
- Sisältää erillisen adapterin (110V-240V)



Tilausnumero
GD-HIT-CH01

- Soveltuu **HITACHI** 7.2V ~ 18V Ni-MH ja Ni-CD akuille
- Sisältää erillisen adapterin (110V-240V)

Akkulaturit



Tilausnumero
GD-PAN-CH01

- Soveltuu **PANASONIC** 7.2V ~ 24V Ni-MH ja Ni-CD akuille
- Sisältää erillisen adapterin (110V-240V)



Tilausnumero
GD-MIL-CH01

- Soveltuu **MILWAUKEE** 7.2V ~ 18V Ni-MH ja Ni-CD akuille
- Sisältää erillisen adapterin (110V-240V)



Tilausnumero
TO-3.6-B

- Soveltuu **BLACK & DECKER** 3.6V Ni-MH akuille
- Pikalaturi
- Sisältää erillisen adapterin (110V-240V)



Tilausnumero
TO-3.6-C

- Soveltuu **BLACK & DECKER** 3.6V Ni-MH akuille
- Sisältää erillisen adapterin (110V-240V)

OEM AUTOMATIC

Kattavaan tuotevalikoimaamme kuuluvat

- starttiakut
- suljetut huoltovapaat akut (AGM-akut)
- avoimet lyijyakut
- litium-akut ja -paristot
- akkuvaraajat
- akkutelineet sekä -kaapit
- akkutarvikkeet



Ota yhteyttä meihin ja kysy lisätietoja tuotteista soittamalla puh. 0207 499 499